



LoCra produceert & verkoopt innovatieve afwerkingsproducten voor de bouwsector

LIGNODUR TERRAFINA® TERRAS- PLANKEN

Geïnspireerd door de natuur

Breng de warmte en elegantie van de natuur naar uw terras met **Lignodur terrafina® terrasplanken**. De authentieke houtstructuren en harmonieuze kleurtinten zorgen voor een natuurlijke uitstraling die naadloos opgaat in elke buitenruimte. Dankzij de veelzijdige designs kunt u uw terras volledig naar wens vormgeven, of u nu kiest voor een moderne of klassieke stijl.

Naast hun esthetische troeven blinken **Lignodur terrafina® terrasplanken** uit in gebruiksgemak. De slimme montagesystemen zorgen voor een snelle en eenvoudige plaatsing, terwijl de duurzame materialen bestand zijn tegen weer en wind. Dit maakt ze niet alleen onderhoudsvriendelijk, maar ook een verantwoorde keuze.

Duits vakmanschap, geproduceerd met respect voor het milieu:

Lignodur terrafina® terrasplanken bevatten geen tropisch hout en zijn PEFC-gecertificeerd.

Exclusieve,
matte oppervlakte-
structuur. Volledige
ommanteling met
Lignoguard, hoge
vlekbestendigheid,
natuurlijke "look".



LIGNODUR terrafina® Massiv lounge is uniek door zijn gevarieerde structuur van zijn grondoppervlak. Door de speciaal ontwikkelde productietechniek krijgen de terrasplanken een mooie matte optiek, gecombineerd geven ze een prachtig design en een natuurlijke 'look'.

LIGNODUR terrafina® Massiv lounge terrasplanken kenmerken zich door de toepassing van Lignoguard, een nieuwe grondstof die zorgt voor de volledige ommanteling (360°) van de terrasplank.

Dit zorgt ervoor dat de terrasplank een hoge vlekbestendigheid heeft en een uitermate onderhoudsvriendelijk karakter. Vanuit dit oogpunt is de terrasplank dan ook geschikt voor alle mogelijke toepassingen en in het bijzonder voor gebruik onder terrasoverkappingen, balkons, ...

Overtuig jezelf van de kwaliteit !





TERRASPLANKEN


massiv lounge massiv lounge XL

Technische gegevens

	massiv lounge	massiv lounge XL
Structuur	146 mm + 4 mm voeg	196 mm + 4 mm voeg
Werkende breedte	150 mm	200 mm
Hoogte	21 mm	21 mm
Gewicht	4,28 kg / lm	5,51 kg / lm
Standaardlengte	4,00 / 5,00 / 6,00 m	4,00 / 5,00 m

Afwerking kan door middel van een plint (17 x 85 mm) en / of alu-hoekprofiel.


Kleuren



stone



nero









java



macchiato



Variabele opbouwhoogte



Lange
levensduur en
milieuvriendelijk
Natuurlijke uitstraling
Pure belevenis



Geschikt voor alle
weersomstandigheden

Barst- en splintervrije blootvoets-
feeling met de beste antislip.

Door hun natuurlijke 'look' zorgen de terrasplanken Massiv voor een perfecte harmonie van uw tuin.

De terrasplanken **terrafina**[®] Massiv overtuigen door hun natuurlijk karakter en aangenaam gevoel. De zachte blootvoets-feeling en de geringe voegbreedte bieden een zekerheid voor de kleine kindervoetjes.

In tegenstelling tot hout blijven **LIGNODUR terrafina**[®] terrasplanken barst-en splintervrij.

terrafina[®] Massiv is beschikbaar in twee prachtige, natuurlijke uitvoeringen, Massiv glad en Massiv scheepsdek. Beide modellen met hun zacht oppervlak geven een speciaal, exclusief karakter aan uw project.

LIGNODUR terrafina[®] terrasplanken bezitten een hoge weerstand tegen zon, regen, koude, hitte, zout- en chloorwater.

Ook bij langdurige blootstelling aan inwerking van water behouden ze hun hoge antislip eigenschappen en zijn hierdoor uitermate geschikt voor toepassingen bij sauna's, kuuroorden en omranding van zwembaden.

LIGNODUR terrafina[®],
een pure belevenis !



Zout- en
chloorbestendig


Technische gegevens

Terrasplanken massiv

Glad	146 mm + 4 mm voeg
Scheepsdek	146 mm + 4 mm voeg
Werkende breedte	150 mm
Hoogte	21 mm
Gewicht	3,8 kg / lm
Standaardlengte glad	4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 m
Standaardlengte scheepsdek	4,00 / 5,00 / 6,00 m



Afwerking kan door middel van een plint (17 x 85 mm), WPC-hoekprofiel en/of alu-hoekprofiel.



Kleuren

massiv glad










massiv scheepsdek



Oppervlakte



Variabele opbouwhoogte



Luxueuze
terrasplanken
Smaakvol en
tijdloos



Massieve kwaliteit in brede planken

terrafina® Massiv XL terrasplanken bieden u een robuust en toch aangenaam oppervlak. Door hun luxueuze uitstraling en superieure eigenschappen kan je onbezorgd gedurende jaren genieten van uw terras.

Naargelang de plaats en de intensiteit van de weersomstandigheden gaat het oppervlak (kleur) bij alle **LIGNODUR terrafina®** terrasplanken veranderen, om na enige maanden zijn natuurlijk eindresultaat te bereiken.

Lichte nuances in kleur onderstrepen het natuurlijke karakter.

Ook voor dakterrassen biedt het systeem alle mogelijkheden. Eenvoudige plaatsing en dadelijk begaanbaar. De terrafina montageclip zorgt voor een smalle en gelijkmatige voeg.

De speciaal ontwikkelde "demontageclip" zorgt ervoor dat je zonder enige vorm van beschadiging terrasplanken kan demonteren en naderhand opnieuw monteren.

LIGNODUR terrafina® terrasplanken worden verwerkt met de gebruikelijke schrijnwerkersgereedschappen. Zagen, boren, frezen verloopt probleemloos.

Hierdoor kennen uw wensen en creativiteit geen grenzen.


LIGNODUR terrafina® een pure belevenis !




Technische gegevens

Terrasplanken massiv XL

Fijne structuur	196 mm + 4 mm voeg
Glad	196 mm + 4 mm voeg
Werkende breedte	200 mm
Hoogte	21 mm
Gewicht	4,4 kg / lm
Standaardlengte	4,00 / 5,00 m
Afwerking kan door middel van een plint (17 x 85 mm), WPC-hoekprofiel en/of alu-hoekprofiel.	




Kleuren




Oppervlakte




Variabele opbouwhoogte




Lage onderbalk in WPC
60 x 17 mm | Lengte 400 cm




Hoge onderbalk in WPC
80 x 35 mm | Lengte 400 / 600 cm





Lage onderbalk in aluminium
55 x 17 mm | Lengte 400 cm



Lage onderbalk in aluminium
80 x 35 mm | 173,20 / 600,00 cm
160 x 35 mm | 173,20 / 600,00 cm



Hoge onderbalk in aluminium
80 x 80 mm | 173,20 / 294,50 / 600,00 cm
160 x 80 mm | 294,50 / 600,00 cm



Technische gegevens

terrasplanken	massiv lounge Exclusive	massiv lounge XL Exclusive
Structuur	146 + 4 mm voeg	196 + 4 mm voeg
Werkende breedte	150 mm	200 mm
Hoogte	21 mm	21 mm
Gewicht	4,28 kg / lm	5,51 kg / lm
Standaardlengte	4,00 / 5,00 / 6,00 m	4,00 / 5,00 m

Afwerking kan door middel van een plint (17 x 85 mm) en / of alu-hoekprofiel.

Kleuren



java



macchiato

terrafina®
lounge Exclusive
geïnspireerd door
de natuur.



terrafinalounge staat al lang synoniem voor modern design en topfunctionaliteit.

De nieuwe exclusieve productlijn van **terrafinalounge** heeft een nieuw, subtiel kleurverloop. Dit kleurverloop varieert bewust van terrasplank tot terrasplank en geeft het terras een bijzondere esthetische uitstraling.

Met respect voor het milieu.


Een duurzame en milieuvriendelijke productie is voor ons een absolute prioriteit. Onze producten zijn gemaakt van het 100% recycleerbare materiaal **LIGNODUR** - voor een optimale CO₂-balans. Ze zijn duurzaam en dus milieuvriendelijk. We verwerken geen tropische houtsoorten. Onze grondstoffen zijn PEFC-gecertificeerd.



massiv
lounge Exclusive



massiv
lounge XL Exclusive



Uniek oppervlak met subtiel kleurverloop



Klaar voor een lang leven, gemaakt van duurzaam houtcomposiet (WPC), volledig ommanteld met Lignoguard



100 % recycleerbaar
Optimale CO₂ balans



Onderhoudsvriendelijk & uiterst vlekbestendig

Locra

Technische gegevens

Terrasplanken	massiv lounge Supersize	massiv lounge Exclusive Supersize
Structuur	396 + 4 mm voeg	396 + 4 mm voeg
Werkende breedte	400 mm	400 mm
Hoogte	21 mm	21 mm
Gewicht	11,50 kg / lm	11,50 kg / lm
Standaardlengte	0,80 / 1,20 / 4,00 m	0,80 / 1,20 / 4,00 m


Afwerking kan door middel van een plint (17 x 85 mm) en / of alu-hoekprofiel.

Kleuren

massiv lounge Supersize



java



nero



macchiato



stone

massiv lounge Exclusive Supersize



java



macchiato

massiv lounge
Supersize
Design in een
nieuwe dimensie.

terrafina® lounge : exclusief design en top-functionaliteit!

Met de nieuwe **Supersize**-productlijn combineert **terrafina® lounge** het esthetische aspect van hout met het populaire tegelformaat. De volledige LIGNOGUARD-ommanteling maakt het product zeer vlekbestendig en onderhoudsvriendelijk.


terrafina® lounge Supersize is uiterst geschikt voor gebruik op overdekte en gedeeltelijk overdekte terrassen.

Met plezier geplaatst

- Beproefd, eenvoudig klik- en klemsysteem van terrafina, geen schroeven nodig
- Elegante, smalle voeg (4 mm)
- Kan worden gebruikt op afgedichte oppervlakken
- Demontageclip voor het maken van revisieopeningen
- Uitvoering mogelijk op verschillende opbouwhoogtes

Variatie met een persoonlijke toets

- Diverse legpatronen mogelijk
- Combineerbaar met alle andere terrafina® lounge-profielen (146 en 196 mm)
- Speciale lengtes beschikbaar op aanvraag



Uniek formaat & esthetisch oppervlak



Klaar voor een lang leven, gemaakt van duurzaam houtcomposiet (WPC), volledig gecoat met LIGNOGUARD



Onderhoudsvriendelijk & uiterst vlekbestendig





Uniek montagesysteem

- eenvoudige en tijdsbesparende montage
- klik & klemsysteem met homogene voegen
- onzichtbare bevestigingstechniek
- verwerking zoals hout

Uitstekende kwaliteit


- onderhoudsvriendelijk, eenvoudig met water te reinigen
- hoge kleur- en slijtagevastheid
- niet verven, oliën of schuren
- veilig en stroef oppervlak (R12), zelfs bij natte weersomstandigheden
- barst – en splintervrij
- lange levensduur en vormstabil
- vormvast door zijn bijzondere receptuur en montage­techniek
- bestand tegen weer- en temperatuurschommelingen
- zelfdovend

Ecologisch verantwoord materiaal

- milieuvriendelijk, geen gebruik van import- en tropenhout, enkel en alleen van binnenlandse houtbestanden
- 100 % recycleerbaar
- optimale CO2-balans

Variabel en individueel

- toepasbaar zowel privaat als projectgebonden: terrassen, balkons, dakterrassen, wellnessruimtes, omranding zwembaden, bruggetjes, loop­paden, steigers (staticaberekening noodzakelijk),...
- door de verschillende kleuren en vormen krijgt uw project een individuele uitstraling.





TERRASPLANKEN

Met liefde voor de natuur



Het LIGNODUR terrafina®

programma biedt u een hoog-technologisch product aan, die de voordelen van hout combineert met deze van kunststof.

De **grondstof Lignodur®** bevat een hoogwaardige mix van hout en polymeren en garandeert een robuust en langdurig eindproduct. Voor de productie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van binnenlandse houtbestanden. Alle producten bezitten een PEFC-certificaat. Er wordt geen gebruik gemaakt van tropenhout.

De kwaliteit wordt door onafhankelijke, externe controle-instituten bewaakt.

LIGNODUR terrafina® terrasplanken voldoen aan de hoogste eisen betreffende „Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Holz-Polymer-Werkstoffe“ der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.



Unieke, intelligente montage met het klik & klemsysteem

Tijdsbesparende montage !

Hoe verschillend uw individuele smaak ook mag zijn, **LIGNODUR terrafina®** en zijn uitgebreid programma van toebehoren past zich moeiteloos aan aan uw wensen.

De montage van **LIGNODUR terrafina®** terrasplanken is eenvoudig, tijd- en kostenbesparend

door zijn unieke klik & klemsysteem. Wilt u na de plaatsing nog wijzigingen doorvoeren aan uw terras, bijvoorbeeld inbouwen van LED-verlichting, dan is dit perfect mogelijk. De terrasplanken zijn steeds demonteerbaar en daarna weer perfect monteerbaar. De planken kunnen onder iedere vorm op de onderbalken opgebouwd worden.

De onzichtbare montageclipsen maken een mooie, smalle en egale voeg mogelijk. Uitstekende, vaak gevaarlijke en ontsierde metalen schroeven zijn niet nodig, zodat **LIGNODUR terrafina®** steeds veilig blootvoets te betreden valt.

Overtuig uzelf van dit unieke product !

Geen gebruik van schroeven, gemakkelijk in elkaar te schuiven en te klikken, op maat te verzagen en dadelijk begaanbaar.



- 1** Voorbereiding van de ondergrond en bevestiging van de onderbalken.



- 2** Startclip op de onderbalk vastschroeven en de eerste terrasplank bevestigen.



- 3** De volgende terrasplanken met de bijbehorende montageclipsen monteren, zonder te schroeven.



- 4** Uniek klik & klemsysteem met homogene voegen.






















- 5** Demontageclip voor demontage en montage zonder beschadiging.

Plaatsingsvoorschriften en technische documentatie te vinden op www.terrafina.be

































Montagefilms te vinden op www.terrafina.be

Locra

	Massiv lounge	Massiv lounge XL	Massiv lounge Exclusive	Massiv lounge XL Exclusive	Massiv lounge Exclusive Supersize
					
	java 	java 	java 	java 	java 
	macchiato 	macchiato 	macchiato 	macchiato 	macchiato 
	stone 	stone 			
	nero 	nero 			

Maat	146 x 21 mm	196 x 21 mm	146 x 21 mm	196 x 21 mm	396 x 21 mm
Lengte	4000 mm 5000 mm 6000 mm	4000 mm 5000 mm	4000 mm 5000 mm 6000 mm	4000 mm 5000 mm	800 mm 1200 mm 4000 mm (aanvraag maatwerk)

De originele kleuren kunnen afwijken van de print.

Massiv lounge Supersize	Massiv glad	Massiv scheepsdek	Massiv XL glad	Massiv XL fijn
				
java 	grafiet 	grijsbruin 	grafiet 	grafiet 
macchiato 	grijsbruin 	kiezel 	grijsbruin 	grijsbruin 
stone 	kiezel 	roodbruin 	kiezel 	kiezel 
nero 	zand 		zand 	zand 
	koffiebruin 		koffiebruin 	koffiebruin 
	roodbruin 		roodbruin 	roodbruin 
396 x 21 mm	146 x 21 mm	146 x 21 mm	196 x 21 mm	196 x 21 mm
800 mm 1200 mm 4000 mm (aanvraag maatwerk)	4000 mm 4500 mm 5000 mm 5500 mm 6000 mm	4000 mm 5000 mm 6000 mm	4000 mm 5000 mm	4000 mm 5000 mm

LoCra is **fabrikant** van diverse toepassingen in **binnen- en buitenschrijnwerkerij**.

Ontdek onze andere producten op www.locra.be

- Lignodur® terrafina terrasplanken
- Lignodur® terrafina refugio 2.0 tuinschermen
- Lignodur® vensterbanken topline LD 36
- Lignodur® vensterbanken masterline LD 40
- LoCra elevato® tuinschermen
- LoCra raamafwerking
- LoCra gevel- en dakgootbekleding

Eigendomsrecht

LoCra stelt deze folder met de grootst mogelijke zorg samen. Het blijft desondanks mogelijk dat de opgenomen gegevens in deze folder niet actueel, onvolledig en/of onjuist zijn. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

Betreffende tekst, foto's, logo's, afbeeldingen rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van LoCra bv. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze gereproduceerd worden.

De verkoopvoorwaarden van LoCra bv zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Omwille van druktechnische redenen kan een afwijking ontstaan tov de originele kleuren.

LoCra bv

Poelstraat 9
3511 Kuringen

E info@locra.be

W www.locra.be

T +32 11 / 231 546

Verdeler