



LoCra fabrique et commercialise des produits de finition innovants destinés au secteur de la construction.

LIGNODUR TERRAFINA® PLANCHES DE TERRASSE

Inspiré par la nature

Apportez la chaleur et l'élégance de la nature à votre terrasse avec **Lignodur terrafina® planches de terrasse**. Leurs structures bois authentiques et leurs nuances harmonieuses confèrent un aspect naturel qui s'intègre parfaitement à tout espace extérieur. Grâce à leurs designs variés, vous pouvez aménager votre terrasse selon vos envies, que vous optiez pour un style moderne ou classique.

Au-delà de leur attrait esthétique, **Lignodur terrafina® planches de terrasse** se distinguent par leur facilité d'utilisation.

Leurs systèmes de montage ingénieux permettent une installation rapide et simple, tandis que les matériaux durables résistent aux intempéries. Elles sont ainsi non seulement faciles à entretenir, mais aussi un choix responsable.

Un savoir-faire allemand, produit dans le respect de l'environnement :

Lignodur terrafina® planches de terrasse ne contiennent pas de bois tropical et sont certifiées PEFC.

massiv lounge
massiv lounge XL

Structure
de surface mat
exclusive
Entièrement enveloppées
du produit protecteur
Lignoguard
Haute résistance
aux tâches
Allure naturelle




La structure superficielle variée de **LIGNODUR terrafina®** lounge en fait un produit unique. Une technique de production spéciale donne aux planches de terrasse une belle allure mat, un très joli motif et une allure naturelle.

Les planches de terrasse **LIGNODUR terrafina®** lounge se distinguent par l'emploi du Lignoguard, une matière première neuve qui les enveloppe totalement (360°).

Les planches résistent donc très bien aux taches et saletés et leur entretien est aisé. Elles conviennent de ce fait à toutes les applications envisageables, en particulier pour les balcons, couvertures de terrasse etc.

Une qualité convaincante.





PLANCHES DE TERRASSE


massiv lounge massiv lounge XL

Caractéristiques techniques

	massiv lounge	massiv lounge XL
Structure	146 mm + joint de 4 mm	196 mm + joint de 4 mm
Largeur	150 mm	200 mm
Hauteur	21 mm	21 mm
Poids	4,28 kg / m	5,51 kg / m
Longueur standard	4,00 / 5,00 / 6,00 m	4,00 / 5,00 m

La finition peut être réalisée au moyen d'un plinthe (17 x 85 mm) et/ou un profilé d'angle en alu.


Variantes de couleurs




stone



nero








java



macchiato



Hauteurs de montage variables



Durables
et écologiques
L'élégance du bois
pour des sensations
à l'état pur!



Très bonne résistance
aux intempéries

Ne se fissure pas et ne perd pas d'échardes.
Sans aucun risque. Agréables pour les
pieds nus et hautement antidérapantes.

Les planches de terrasse **LIGNODUR terrafina**[®] massiv conviennent particulièrement bien aux grandes terrasses et aux formes arrondies.

La planche de terrasse **terrafina**[®] massiv séduit par son aspect bois et son toucher naturels. La surface douce pour les pieds nus ainsi que la largeur réduite des joints garantissent la sécurité pour les petits pieds des enfants.

Contrairement au bois, les planches de terrasse **LIGNODUR terrafina**[®] ne se fissurent pas et ne perdent aucune écharde.

La pose en finition « pont » offre un aspect vivant et élégant. La pose des planches de terrasse lisses permet d'obtenir une variante plus apaisante et plus pure. Vous serez séduit par les surfaces soyeuses des deux designs.

LIGNODUR terrafina[®] des sensations pures.

Les systèmes de planches de terrasse **LIGNODUR terrafina**[®] se distinguent par une grande résistance au soleil, à la pluie, au froid, à la chaleur, à l'eau salée ou chlorée.

Même en cas d'exposition prolongée à l'eau, elles restent hautement anti-dérapantes et conviennent donc tout particulièrement aux espaces wellness, aux pontons et aux contours de piscines.



Résistance au sel et au chlore

Caractéristiques techniques

Planches de terrasse massiv

Lisse	146 mm + joint de 4 mm
Pont	146 mm + joint de 4 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	21 mm
Poids	3,8 kg / m
Longueur standard lisse	4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 m
Longueur standard pont	4,00 / 5,00 / 6,00 m



La finition peut être réalisée au moyen d'un plinthe (17 x 85 mm), un profilé d'angle en WPC et/ou un profilé d'angle en alu.



Variantes de couleurs


Lisse massiv









Pont massiv



Surface



Hauteurs de montage variables



Planches
luxueuses pour
grandes surfaces



Qualité massive en grande taille

Une taille généreuse!

Avec **LIGNODUR terrafina**[®] massiv XL nous vous proposons une planche de terrasse avec une structure de surface agréable et six couleurs élégantes pour un espace de bien-être à l'extérieur.

En fonction de l'emplacement et de l'exposition aux intempéries, la couleur de tous les systèmes de planches pour l'extérieur **LIGNODUR terrafina**[®] change et se stabilise après quelques mois pour prendre son aspect définitif.

De subtiles nuances de couleur accentuent précisément l'apparence naturelle du bois.

Également parfaites pour les terrasses de toit. Rapides et faciles à poser et directement prêtes à l'emploi. Grâce au clip de montage terrafina, les joints sont fins et uniform.

Le clip de démontage permet d'ôter facilement les planches sans risquer de les endommager et de les réinstaller ensuite.

Les planches de terrasse **LIGNODUR terrafina**[®] se travaillent aussi facilement que le bois. Elles peuvent être sciées et percées avec des outils normaux.

Aucune limite n'est donc posée à vos idées et à vos désirs d'agencement.

LIGNODUR terrafina[®] une beauté qui me touche!




Caractéristiques techniques


Planches de terrasse massiv XL

Structure fine	196 mm + joint de 4 mm
Structure lisse	196 mm + joint de 4 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	21 mm
Poids	4,4 kg / m
Longueur standard	4,00 / 5,00 m


La finition peut être réalisée au moyen d'un plinthe (17 x 85 mm), un profilé d'angle en WPC et/ou un profilé d'angle en alu.



Variantes de couleurs



sable



gris-brun



gravier



rouge-brun




graphite




café brun

Surface




fine




lisse




Hauteurs de montage variables




Profil de support plat en WPC
60 x 17 mm | Longueur standard 400 cm




Profil de support haut en WPC
80 x 35 mm | Longueur standard 400 / 600 cm




Profil de support plat en aluminium
55 x 17 mm | Longueur standard 400 cm



Profil de support plat en aluminium
80 x 35 mm | 173,20 / 600,00 cm
160 x 35 mm | 173,20 / 600,00 cm



Profil de support haut en aluminium
80 x 80 mm | 173,20 / 294,50 / 600,00 cm
160 x 80 mm | 294,50 / 600,00 cm




Caractéristiques techniques


Planches de terrasse	massiv lounge Exclusive	massiv lounge XL Exclusive
Structure	146 + joint de 4 mm	196 + joint de 4 mm
Largeur	150 mm	200 mm
Hauteur	21 mm	21 mm
Poids	4,28 kg / m	5,51 kg / m
Longueur standard	4,00 / 5,00 / 6,00 m	4,00 / 5,00 m

La finition peut être réalisée au moyen d'un plinthe (17 x 85 mm) et/ou un profilé d'angle en alu.

Variantes de couleurs



java



macchiato

terrafina®
lounge Exclusive
inspirée par
la nature.



terrafina®lounge est depuis longtemps synonyme de design moderne et de fonctionnalité optimale.

La nouvelle ligne de produits **terrafina®lounge** Exclusive se caractérise par une nouvelle dégradation de couleurs subtil. Cette dégradation de couleurs varie délibérément d'une planche de terrasse à l'autre et confère à la terrasse un aspect esthétique extraordinaire.

Dans le respect de l'environnement.


Une production durable et respectueuse de l'environnement est notre priorité absolue. Nos produits sont fabriqués à partir du matériau **LIGNODUR**, 100 % recyclable, pour un équilibre optimal en CO₂. Ils sont par conséquent écologiques et écoresponsables. Aucune essence de bois tropical n'est utilisée : nos matières premières sont certifiées PEFC. Durabilité garantie, made in Germany.



massiv
lounge Exclusive



massiv
lounge XL Exclusive



Surface unique avec une dégradation de couleurs discret.



Fabriqué à base de composite durable de bois (WPC), intégralement enduit de LIGNOGUARD, ce produit ne craindra pas le temps.



Matériau 100% recyclable
Bilan CO₂ optimal



Facilité d'entretien &
haute résistance aux taches



Caractéristiques techniques

Planches de terrasse	massiv lounge Supersize	massiv lounge Exclusive Supersize
Structure	396 + joint de 4 mm	396 + joint de 4 mm
Largeur	400 mm	400 mm
Hauteur	21 mm	21 mm
Poids	11,50 kg / m	11,50 kg / m
Longueur standard	0,80 / 1,20 / 4,00 m	0,80 / 1,20 / 4,00 m

La finition peut être réalisée au moyen d'un plinthe (17 x 85 mm) et/ou un profilé d'angle en alu.

Variantes de couleurs

massiv lounge Supersize




java



nero



macchiato



stone


massiv lounge Exclusive Supersize



java



macchiato



massiv lounge
Supersize
Le design dans
une nouvelle
dimension.

terrafina® lounge : un design exclusif et des fonctionnalités très abouties!

Avec la nouvelle gamme de produits **SUPERSIZE**, **terrafina® lounge** conjugue l'aspect esthétique du bois avec le format convivial de la dalle. Le revêtement **LIGNOGUARD** intégral facilite l'entretien et protège le carrelage contre les taches.


terrafina® lounge Supersize convient tout particulièrement aux terrasses (partiellement) couvertes.

Installé avec plaisir

- Un système terrafina simple et éprouvé d'emboîtement par clic, sans aucune vis
- Un joint étroit et élégant (4 mm)
- Peut être utilisé sur des surfaces étanches
- Kit de démontage pour faciliter les ouvertures pour révision
- Installation possible à différentes hauteurs

De la diversité par une touche personnelle

- Plusieurs schémas de pose possibles
- Peut être marié à tous les autres profilés terrafina® lounge (146 et 196 mm)
- Longueurs spéciales disponibles sur demande



Un format unique & une surface esthétique



Fabriqué à base de composite durable de bois (WPC), intégralement enduit de **LIGNOGUARD**, ce produit ne craindra pas le temps.



Facilité d'entretien & haute résistance aux taches





Un montage qui séduit

- montage facile et rapide
- système de fixation par clic avec aspect uniforme des joints
- système de fixation caché
- aussi facile à travailler que le bois

Une qualité convaincante

- entretien facile – facile à nettoyer à l'eau
- résistance élevée des couleurs et résistance à l'usure
- pas besoin de les peindre, de les huiler, ni de les poncer
- extrêmement antidérapantes (R12) lorsqu'elles sont mouillées et sèches
- ne se fissurent pas et ne perdent pas d'échardes, donc parfaitement adaptées aux pieds nus indéformables et durables
- dimensions stables grâce au matériau et à la technique de montage
- résistance aux intempéries et aux variations de température
- auto-extinguible en cas d'incendie

Responsabilité écologique

- durables
- écologiques - sans bois tropical
- certifiées PEFC
- bois issu de sylviculture durable
- matériau 100 % recyclable
- équilibre optimal en CO2

Variables et individuelles

- utilisables dans le domaine privé et public pour: les terrasses, les balcons, les jardins de toit, les espaces wellness, les sentiers, les contours d'étangs et de piscines, les pontons (lorsque le sol offre une stabilité- statique suffisante).
- personnalisation grâce aux couleurs élégantes et à la structure fine des surface





Avec **LIGNODUR terrafina®** nous vous proposons un produit high-tech qui allie les avantages du bois à ceux du composite.

Le **matériau composite à base de bois LIGNODUR®** résiste à l'épreuve du temps grâce à son caractère indéformable et à sa longévité et est en outre produit de manière écologique. Seuls des bois tendres indigènes issus de la sylviculture durable sont utilisés pour la production. Nos produits sont certifiés PEFC et ne contiennent pas de bois tropicaux. La qualité est certifiée par des instituts externes indépendants.

Les planches de terrasse **LIGNODUR® terrafina** répondent aux exigences élevées du label de qualité „Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Holz-Polymer-Werkstoffe“ de la „Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.“



Montage facile et confortable avec le système de fixation par clic

Un montage qui fait la différence!

Nous proposons des solutions pour toutes les applications et toutes les exigences esthétiques. Le système de planches de terrasse **LIGNODUR terrafina®** comprend une vaste gamme d'accessoires au choix.

La pose de **LIGNODUR terrafina®** est rapide et facile grâce au système de fixation par clic.

Si vous souhaitez installer ultérieurement des LED, le démontage et le remontage des planches de terrasse ne pose aucun problème. Les planches de terrasse peuvent également être montées dans pratiquement n'importe quel angle par rapport au support. Un avantage certain pour les agencements originaux.

Les clips de montage cachés permettent d'obtenir des joints fins et réguliers. Le système ne présente aucune vis saillante ou visible, **LIGNODUR terrafina®** est donc idéal pour les pieds nus. Les clous rouillés et les échardes appartiennent au passé.

Voyez vous-même !

Pas de vis, encastrer et encliqueter, sciable sur mesure, immédiatement prêt à l'emploi!



1 Préparer le sol et fixer le support.



2 Visser le premier clip sur le support et fixer la première lame.



3 Pour le montage des autres lames, ajouter des clips de montage – sans les visser!



4 Système de fixation avec aspect uniforme des joints.






















5 Clip de démontage et montage des 5 planches de terrasse sans dommage.

Description de pose et documentation technique
www.terrafina.be

































Montage de films
www.terrafina.be

Locra

	Massiv lounge	Massiv lounge XL	Massiv lounge Exclusive	Massiv lounge XL Exclusive	Massiv lounge Exclusive Supersize
					
	java 	java 	java 	java 	java 
	macchiato 	macchiato 	macchiato 	macchiato 	macchiato 
	stone 	stone 			
	nero 	nero 			

Dimensions	146 x 21 mm	196 x 21 mm	146 x 21 mm	196 x 21 mm	396 x 21 mm
Longueurs	4000 mm 5000 mm 6000 mm	4000 mm 5000 mm	4000 mm 5000 mm 6000 mm	4000 mm 5000 mm	800 mm 1200 mm 4000 mm (Personnalisation sur demande)

Les couleurs originales peuvent différer de l'impression.

Massiv louge Supersize	Massiv lisse	Massiv pont	Massiv XL lisse	Massiv XL fine
				
java 	graphite 	gris-brun 	graphite 	graphite 
macchiato 	gris-brun 	gravier 	gris-brun 	gris-brun 
stone 	gravier 	rouge-brun 	gravier 	gravier 
nero 	sable 		sable 	sable 
	café brun 		café brun 	café brun 
	rouge-brun 		rouge-brun 	rouge-brun 
396 x 21 mm	146 x 21 mm	146 x 21 mm	196 x 21 mm	196 x 21 mm
800 mm 1200 mm 4000 mm (Personnalisation sur demande)	4000 mm 4500 mm 5000 mm 5500 mm 6000 mm	4000 mm 5000 mm 6000 mm	4000 mm 5000 mm	4000 mm 5000 mm

LoCra, **fabricant** d'applications diverses en **menuiseries intérieures et extérieures.**

Découvrez nos autres produits sur www.locra.be

- Lignodur® terrafina planches de terrasse
- Lignodur® terrafina refugio 2.0 – écrans de jardin
- Lignodur® appuis de fenêtre topline LD 36
- Lignodur® appuis de fenêtre masterline LD 40
- LoCra écrans de jardin
- LoCra finitions de fenêtre
- LoCra bardage et habillage de chéneaux

Droit de propriété

LoCra a composé ce dépliant avec le plus grand soin. Cependant, il est possible que les données qui y sont mentionnées ne soient plus actuelles, ou se relèvent incomplètes et/ou incorrectes. Les informations communiquées ne sont assorties d'aucun droit, convention, promesse ou garantie.

Les textes, photos, logos, illustrations sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et sont à la propriété exclusive de LoCra bv. Aucune partie de cette édition ne peut être reproduite en tout ou en partie sans l'autorisation préalable de l'ayant droit.

Les conditions de vente de LoCra bv sont disponibles sur simple demande.

Sous réserve de modifications techniques.

Pour des raisons d'impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles présentées dans cette brochure.

LoCra bv

Poelstraat 9
3511 Kuringen

E info@locra.be

W www.locra.be

T +32 11 / 231 546

Distributeur