


Inspiré par la nature



allure naturelle
agencement individuel
montage facile

Structure de surface mat exclusive
Entièrement enveloppées du produit
protecteur Lignoguard
Haute résistance aux tâches
Allure naturelle



LIGNODUR terrafina®

Planches de terrasse **massiv lounge**
massiv lounge XL

La structure superficielle variée de **LIGNODUR terrafina®** lounge en fait un produit unique. Une technique de production spéciale donne aux planches de terrasse une belle allure mat, un très joli motif et une allure naturelle.

Les planches de terrasse **LIGNODUR terrafina®** lounge se distinguent par l'emploi du Lignoguard, une matière première neuve qui les enveloppe totalement (360°).

Les planches résistent donc très bien aux taches et saletés et leur entretien est aisé. Elles conviennent de ce fait à toutes les applications envisageables, en particulier pour les balcons, couvertures de terrasse etc.

Une qualité convaincante.



Planches de terrasse massiv lounge


Structure	146 mm + 4 mm joint
Largeur	150 mm
Hauteur	21 mm
Poids	4,28 kg / lm
Longueur standard	4,00 / 5,00 / 6,00 m

La finition peut être réalisée au moyen d'un plinthe (17 x 85 mm) et/ou un profilé d'angle en alu.

Variantes de couleurs



stone



java



havanna



macchiato




nero



Hauteurs de montage variables


Profil de support plat en WPC

Largeur x hauteur	60 x 17 mm
Longueur standard	4,00 m




Profil de support haut en WPC

Largeur x hauteur	80 x 35 mm
Longueur standard	4,00 / 6,00 m




Profil de support plat en aluminium

Largeur x hauteur	55 x 17 mm
Longueur standard	4,00 m




Profil de support plat en aluminium

Largeur x hauteur	80 x 35 mm	160 x 35 mm
Longueur standard	173,20 / 600,00 cm	173,20 / 600,00 cm



Profil de support haut en aluminium

Largeur x hauteur	80 x 80 mm	160 x 80 mm
Longueur standard	173,20 / 294,50 / 600,00 cm	294,50 / 600,00 cm




Caractéristiques techniques

Planches de terrasse massiv lounge XL

Structure	196 mm + 4 mm joint
Largeur	200 mm
Hauteur	21 mm
Poids	5,51 kg / lm
Longueur standard	4,00 / 5,00 m

La finition peut être réalisée au moyen d'un plinthe (17 x 85 mm) et/ou un profilé d'angle en alu.

Variantes de couleurs




Hauteurs de montage variables

LIGNODUR
terrafina®

Planches de terrasse **massiv lounge XL**


Profil de support plat en WPC

Largeur x hauteur	60 x 17 mm
Longueur standard	4,00 m




Profil de support haut en WPC

Largeur x hauteur	80 x 35 mm
Longueur standard	4,00 / 6,00 m




Profil de support plat en aluminium

Largeur x hauteur	55 x 17 mm
Longueur standard	4,00 m




Profil de support plat en aluminium

Largeur x hauteur	80 x 35 mm	160 x 35 mm
Longueur standard	173,20 / 6,00 m	173,20 / 600,00 cm



Profil de support haut en aluminium

Largeur x hauteur	80 x 80 mm	160 x 80 mm
Longueur standard	173,20 / 294,50 / 600,00 cm	294,50 / 600,00 cm





Durables et
écologiques

L'élégance du bois pour
des sensations à l'état pur!

LIGNODUR terrafina®

Planches de terrasse **massiv**




Les planches de terrasse **LIGNODUR terrafina®** massiv conviennent particulièrement bien aux grandes terrasses et aux formes arrondies.

La planche de terrasse **terrafina®** massiv séduit par son aspect bois et son toucher naturels. La surface douce pour les pieds nus ainsi que la largeur réduite des joints garantissent la sécurité pour les petits pieds des enfants.

Contrairement au bois, les planches de terrasse **LIGNODUR terrafina®** ne se fissurent pas et ne perdent aucune écharde.

La pose en finition « pont » offre un aspect vivant et élégant. La pose des planches de terrasse lisses permet d'obtenir une variante plus apaisante et plus pure. Vous serez séduit par les surfaces soyeuses des deux designs.

LIGNODUR terrafina®
des sensations pures.





Très bonne
résistance aux intempéries



Résistance au sel et au chlore



Ne se fissure
pas et ne perd
pas d'échardes.

Sans aucun risque.

Les systèmes de planches de terrasse **LIGNODUR terrafina®** se distinguent par une grande résistance au soleil, à la pluie, au froid, à la chaleur, à l'eau salée ou chlorée.

Même en cas d'exposition prolongée à l'eau, elles restent hautement antidérapantes et conviennent donc tout particulièrement aux espaces wellness, aux pontons et aux contours de piscines.



Agréables pour
les pieds nus et
hautement antidérapantes

Caractéristiques techniques


Planches de terrasse massiv

Pont	146 mm + joint de 4 mm
Lisse	146 mm + joint de 4 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	21 mm
Poids	3,8 kg / m
Longueur standard lisse	4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00m
Longueur standard pont	4,00 / 5,00 / 6,00 m


La finition peut être réalisée au moyen d'un plinthe (17 x 85 mm), un profilé d'angle en WPC et/ou un profilé d'angle en alu.

Variantes de couleurs

Pont massiv



gris-brun




rouge-brun




gravier

Lisse massiv




rouge-brun



gris-brun



sable



graphite



gravier



café brun

Surfaces



lisse




pont



Hauteurs de montage variables


Profil de support plat en WPC

Largeur x hauteur	60 x 17 mm
Longueur standard	4,00 m




Profil de support haut en WPC

Largeur x hauteur	80 x 35 mm
Longueur standard	4,00 / 6,00 m




Profil de support plat en aluminium

Largeur x hauteur	55 x 17 mm
Longueur standard	4,00 m




Profil de support plat en aluminium

Largeur x hauteur	80 x 35 mm	160 x 35 mm
Longueur standard	173,20 / 600,00 cm	173,20 / 600,00 cm



Profil de support haut en aluminium

Largeur x hauteur	80 x 80 mm	160 x 80 mm
Longueur standard	173,20 / 294,50 / 600,00 cm	294,50 / 600,00 cm



A woman with blonde hair and blue eyes, wearing a white button-down shirt, is smiling and looking towards the camera. She is positioned in the lower-left foreground. The background features a well-manicured garden with several large, rounded green bushes and several large, smooth, light-colored stones. A gravel path leads through the garden. In the lower-right foreground, there is a wooden deck made of dark, textured planks. The overall scene is bright and sunny, with a soft, hazy atmosphere.

Planches luxueuses pour
grandes surfaces

LIGNODUR terrafina®

Planches de terrasse **massiv XL**



Une taille généreuse!

Avec **LIGNODUR terrafina®** massiv XL nous vous proposons une planche de terrasse avec une structure de surface agréable et six couleurs élégantes pour un espace de bien-être à l'extérieur.

En fonction de l'emplacement et de l'exposition aux intempéries, la couleur de tous les systèmes de planches pour l'extérieur **LIGNODUR terrafina®** change et se stabilise après quelques mois pour prendre son aspect définitif.

De subtiles nuances de couleur accentuent précisément l'apparence naturelle du bois.


Les planches de terrasse **LIGNODUR terrafina®** se travaillent aussi facilement que le bois. Elles peuvent être sciées et percées avec des outils normaux.

Aucune limite n'est donc posée à vos idées et à vos désirs d'agencement.

LIGNODUR terrafina®
une beauté qui me touche!

Qualité massive
en grande taille





Pour une
terrasse parfaite



Également parfaites pour les terrasses de toit. Rapides et faciles à poser et directement prêtes à l'emploi. Grâce au clip de montage terrafina, les joints sont fins et uniform.

Le clip de démontage permet d'ôter facilement les planches sans risquer de les endommager et de les réinstaller ensuite.


Caractéristiques techniques

Planches de terrasse massiv XL



Structure fine	196 mm + joint de 4 mm
Structure lisse	196 mm + joint de 4 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	21 mm
Poids	4,4 kg / m
Longueur standard	4,00 / 5,00 m

La finition peut être réalisée au moyen d'un plinthe (17 x 85 mm), un profilé d'angle en WPC et/ou un profilé d'angle en alu.

Variantes de couleurs




Surfaces



Hauteurs de montage variables


Profil de support plat en WPC

Largeur x hauteur	60 x 17 mm
Longueur standard	4,00 m




Profil de support haut en WPC

Largeur x hauteur	80 x 35 mm
Longueur standard	4,00 / 6,00 m




Profil de support plat en aluminium

Largeur x hauteur	55 x 17 mm
Longueur standard	4,00 m




Profil de support plat en aluminium

Largeur x hauteur	80 x 35 mm	160 x 35 mm
Longueur standard	173,20 / 600,00 cm	173,20 / 600,00 cm



Profil de support haut en aluminium

Largeur x hauteur	80 x 80 mm	160 x 80 mm
Longueur standard	173,20 / 294,50 / 600,00 cm	294,50 / 600,00 cm





terrafina®

Planches de terrasse

Des avantages convaincants

Un montage qui séduit

- montage facile et rapide
- système de fixation par clic avec aspect uniforme des joints
- système de fixation caché
- aussi facile à travailler que le bois
- indéformables et durables
- dimensions stables grâce au matériau et à la technique de montage
- résistance aux intempéries et aux variations de température
- auto-extinguible en cas d'incendie

Une qualité convaincante

- entretien facile – facile à nettoyer à l'eau
- résistance élevée des couleurs et résistance à l'usure
- pas besoin de les peindre, de les huiler, ni de les poncer
- extrêmement antidérapantes (R12) lorsqu'elles sont mouillées et sèches
- ne se fissurent pas et ne perdent pas d'échardes, donc parfaitement adaptées aux pieds nus
- durables
- écologiques - sans bois tropical
- certifiées PEFC
- bois issu de sylviculture durable
- matériau 100 % recyclable
- équilibre optimal en CO2

Variables et individuelles

- utilisables dans le domaine privé et public pour: les terrasses, les balcons, les jardins de toit, les espaces wellness, les sentiers, les contours d'étangs et de piscines, les pontons (lorsque le sol offre une stabilité statique suffisante).
- personnalisation grâce aux couleurs élégantes et à la structure fine des surfaces





terrafina®

Planches de terrasse

Pour vous et pour la nature

Avec **LIGNODUR terrafina®** nous vous proposons un produit high-tech qui allie les avantages du bois à ceux du composite.

Le **matériau composite à base de bois** LIGNODUR® résiste à l'épreuve du temps grâce à son caractère indéformable et à sa longévité et est en outre produit de manière écologique. Seuls des bois tendres indigènes issus de la sylviculture durable sont utilisés pour la production. Nos produits sont certifiés PEFC et ne contiennent pas de bois tropicaux.

La qualité est certifiée par des instituts externes indépendants.

Les planches de terrasse **LIGNODUR® terrafina** répondent aux exigences élevées du label de qualité „Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Holz-Polymer-Werkstoffe“ de la „Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.“



LIGNODUR
terrafina®
Planches de terrasse

Montage facile et
confortable avec le
**système de fixation
par clic**

Un montage qui fait la différence!

Nous proposons des solutions pour toutes les applications et toutes les exigences esthétiques. Le système de planches de terrasse **LIGNODUR terrafina®** comprend une vaste gamme d'accessoires au choix.

La pose de **LIGNODUR terrafina®** est rapide et facile grâce au système de fixation par clic.

Si vous souhaitez installer ultérieurement des LED, le démontage et le remontage des planches de terrasse ne pose aucun problème. Les planches de terrasse peuvent également être montées dans pratiquement n'importe quel angle par rapport au support. Un avantage certain pour les agencements originaux.

Les clips de montage cachés permettent d'obtenir des joints fins et réguliers. Le système ne présente aucune vis saillante ou visible, **LIGNODUR terrafina®** est donc idéal pour les pieds nus. Les clous rouillés et les échardes appartiennent au passé.

Voyez vous-même !

Description de pose et documentation
technique www.terrafina.be



Montage de films www.terrafina.be





Préparer le sol et fixer le support.

Pas de vis,
encastrer et
encliqueter,
sciable sur mesure,
immédiatement prêt
à l'emploi!



Visser le premier clip sur le support et fixer la première lame.



Pour le montage des autres lames, ajouter des clips de montage – sans les visser!



Système de fixation avec aspect uniforme des joints.



Clip de démontage et montage des planches de terrasse sans dommage.



LIGNODUR
terrafina®
Planches de terrasse



Une qualité
convaincante !

Plus d'informations:
www.terrafina.be ou auprès de votre revendeur.



massiv
lounge



Dimensions :
146 x 21mm

Longueurs :
4 / 5 / 6 m



massiv
lounge XL



Dimensions :
196 x 21mm

Longueurs :
4 / 5 m

massiv
lisse



Dimensions :
146 x 21mm

Longueurs :
4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 m


massiv
pont



Dimensions :
146 x 21mm

Longueurs :
4 / 5 / 6 m


massiv XL
lisse



Dimensions :
196 x 21mm

Longueurs :
4 / 5 m

massiv XL
fine



Dimensions :
196 x 21mm

Longueurs :
4 / 5 m

Revendeur:



LoCra bv
Poelstraat 9
3511 Kuringen

info@locra.be
www.locra.be



Mise à jour : 15.10.2020 · Sous réserve de modifications techniques · Pour des raisons d'impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles présentées dans cette brochure.

LoCra a composé ce dépliant avec le plus grand soin. Cependant, il est possible que les données qui y sont mentionnées ne soient plus actuelles, ou se relèvent incomplètes et/ou incorrectes. Les informations communiquées ne sont assorties d'aucun droit, convention, promesse ou garantie. Les textes, photos, logos, illustrations sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et sont à la propriété exclusive de LoCra bv. Aucune partie de cette édition ne peut être reproduite en tout ou en partie sans l'autorisation préalable de l'ayant droit.

Les conditions de vente de LoCra bv sont disponibles sur simple demande.