

Geïnspireerd door de natuur



natuurlijke uitstraling
individuele vormgeving
eenvoudige montage

Exclusieve, matte oppervlaktestructuur

Volledige ommanteling met Lignoguard

Hoge vlekbestendigheid

Natuurlijke "look"

LIGNODUR
terrafina®



Terrasplanken **massiv lounge**
massiv lounge XL

LIGNODUR terrafina® Massiv lounge is uniek door zijn gevarieerde structuur van zijn grondoppervlak. Door de speciaal ontwikkelde productietechniek krijgen de terrasplanken een mooie matte optiek, gecombineerd geven ze een prachtig design en een natuurlijke 'look'.

LIGNODUR terrafina® Massiv lounge terrasplanken kenmerken zich door de toepassing van Lignoguard, een nieuwe grondstof die zorgt voor de volledige ommanteling (360°) van de terrasplank.

Dit zorgt ervoor dat de terrasplank een hoge vlekbestendigheid heeft en een uitermate onderhoudsvriendelijk karakter. Vanuit dit oogpunt is de terrasplank dan ook geschikt voor alle mogelijke toepassingen en in het bijzonder voor gebruik onder terrasoverkappingen, balkons, ...

Overtuig jezelf van de kwaliteit



Technisch gegevens

Terrasplanken massiv lounge

Structuur	146 mm + 4 mm voeg
Werkende breedte	150 mm
Hoogte	21 mm
Gewicht	4,28 kg / lm
Standaardlengte	4,00 / 5,00 / 6,00 m

Afwerking kan door middel van een plint (17 x 85 mm) en / of alu-hoekprofiel.


Kleuren



Variabele opbouwhoogte


Lage onderbalk in WPC

Breedte x hoogte	60 x 17 mm
Standaardlengte	4,00 m




Hoge onderbalk in WPC

Breedte x hoogte	80 x 35 mm
Standaardlengte	4,00 / 6,00 m




Lage onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte	55 x 17 mm
Standaardlengte	4,00 m




Lage onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte	80 x 35 mm	160 x 35 mm
Standaardlengte	173,20 / 600,00 cm	173,20 / 600,00 cm



Hoge onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte	80 x 80 mm	160 x 80 mm
Standaardlengte	173,20 / 294,50 / 600,00 cm	294,50 / 600,00 cm



Technisch gegevens

Terrasplanken massiv lounge XL

Structuur	196 mm + 4 mm voeg
Werkende breedte	200 mm
Hoogte	21 mm
Gewicht	5,51 kg / lm
Standaardlengte	4,00 / 5,00 m


Afwerking kan door middel van een plint (17 x 85 mm) en / of alu-hoekprofiel.

Kleuren




Variablele opbouwhoogte


Lage onderbalk in WPC




Hoge onderbalk in WPC




Lage onderbalk in aluminium



Lage onderbalk in aluminium



Hoge onderbalk in aluminium





Lange levensduur en
milieuvriendelijk

Natuurlijke uitstraling
Pure belevenis

LIGNODUR
terrafina®
Terrasplanken **massiv**


Door hun natuurlijke 'look' zorgen de terrasplanken Massiv voor een perfecte harmonie van uw tuin.

De terrasplanken **terrafina®** Massiv overtuigen door hun natuurlijk karakter en aangenaam gevoel. De zachte blootvoets-feeling en de geringe voegbreedte bieden een zekerheid voor de kleine kindervoetjes.

In tegenstelling tot hout blijven **LIGNODUR terrafina®** terrasplanken barst-en splintervrij.

terrafina® Massiv is beschikbaar in twee prachtige, natuurlijke uitvoeringen, Massiv glad en Massiv scheepsdek. Beide modellen met hun zacht oppervlak geven een speciaal, exclusief karakter aan uw project.

LIGNODUR terrafina®
een pure belevenis !



Geschikt voor
 alle weersomstandigheden.

Zout- en chloorbestendig

LIGNODUR terrafina® terrasplanken bezitten een hoge weerstand tegen zon, regen, koude, hitte, zout- en chloorwater.

Ook bij langdurige blootstelling aan inwerking van water behouden ze hun hoge antislip eigenschappen en zijn hierdoor uitermate geschikt voor toepassingen bij sauna's, kuuroorden en omranding van zwembaden.



Barst-
 en splintervrij

Blootvoets-feeling
 met de beste antislip.



Technisch gegevens


Terrasplanken massiv

Scheepsdek	146 mm + 4 mm voeg
Glad	146 mm + 4 mm voeg
Werkende breedte	150 mm
Hoogte	21 mm
Gewicht	3,8 kg / lm
Standaardlengte glad	4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 m
Standaardlengte scheepsdek	4,00 / 5,00 / 6,00 m


Afwerking kan door middel van een plint (17 x 85 mm),
WPC-hoekprofiel en/of alu-hoekprofiel.

Kleuren

massiv scheepsdek



massiv glad




Oppervlakte



Variabele opbouwhoogte


Lage onderbalk in WPC

Breedte x hoogte	60 x 17 mm
Standaardlengte	4,00 m




Hoge onderbalk in WPC

Breedte x hoogte	80 x 35 mm
Standaardlengte	4,00 / 6,00 m




Lage onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte	55 x 17 mm
Standaardlengte	4,00 m




Lage onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte	80 x 35 mm	160 x 35 mm
Standaardlengte	173,20 / 600,00 cm	173,20 / 600,00 cm



Hoge onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte	80 x 80 mm	160 x 80 mm
Standaardlengte	173,20 / 294,50 / 600,00 cm	294,50 / 600,00 cm



LIGNODUR terrafina®

Terrasplanken **massiv XL**

Luxueuze terrasplanken

terrafina® Massiv XL terrasplanken bieden u een robuust en toch aangenaam oppervlak. Door hun luxueuze uitstraling en superieure eigenschappen kan je onbezorgd gedurende jaren genieten van uw terras.

Naargelang de plaats en de intensiteit van de weersomstandigheden gaat het oppervlak (kleur) bij alle **LIGNODUR terrafina®** terrasplanken veranderen, om na enige maanden zijn natuurlijk eindresultaat te bereiken.

Lichte nuances in kleur onderstrepen het natuurlijke karakter.

LIGNODUR terrafina® terrasplanken worden verwerkt met de gebruikelijke schrijnwerkersgereedschappen. Zagen, boren, frezen verloopt probleemloos.

Hierdoor kennen uw wensen en creativiteit geen grenzen.

LIGNODUR terrafina®
een pure belevenis !



Massieve kwaliteit
in brede planken



Smaakvol en
tijdloos

Ook voor dakterrassen biedt het systeem alle mogelijkheden.
Eenvoudige plaatsing en dadelijk begaanbaar.
De terrafina montagclip zorgt voor een smalle en gelijkmatige voeg.

De speciaal ontwikkelde "demontageclip" zorgt ervoor dat je zonder enige vorm van beschadiging terrasplanken kan demonteren en naderhand opnieuw monteren.

Technisch gegevens

Terrasplanken massiv XL


Fijne structuur	196 mm + 4 mm voeg
Glad	196 mm + 4 mm voeg
Werkende breedte	200 mm
Hoogte	21 mm
Gewicht	4,4 kg / lm
Standaardlengte	4,00 / 5,00 m

Afwerking kan door middel van een plint (17 x 85 mm),
WPC-hoekprofiel en/of alu-hoekprofiel.

Kleuren




Oppervlakte



Variabele opbouwhoogte


Lage onderbalk in WPC

Breedte x hoogte	60 x 17 mm
Standaardlengte	4,00 m




Hoge onderbalk in WPC

Breedte x hoogte	80 x 35 mm
Standaardlengte	4,00 / 6,00 m




Lage onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte	55 x 17 mm
Standaardlengte	4,00 m




Lage onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte	80 x 35 mm	160 x 35 mm
Standaardlengte	173,20 / 600,00 cm	173,20 / 600,00 cm



Hoge onderbalk in aluminium

Breedte x hoogte	80 x 80 mm	160 x 80 mm
Standaardlengte	173,20 / 294,50 / 600,00 cm	294,50 / 600,00 cm



Overtuigende voordelen

Uniek montagesysteem

- eenvoudige en tijdsbesparende montage
- klik & klemsysteem met homogene voegen
- onzichtbare bevestigingstechniek
- verwerking zoals hout
- vormvast door zijn bijzondere receptuur en montagetechniek
- bestand tegen weer- en temperatuurschommelingen
- zelfdovend

Uitstekende kwaliteit

- onderhoudsvriendelijk eenvoudig met water te reinigen
- hoge kleur- en slijtagevastheid
- niet verven, oliën of schuren
- veilig en stroef oppervlak (R12), zelfs bij natte weersomstandigheden
- barst- en splintervrij
- lange levensduur en vormstabiël

Ecologisch verantwoord materiaal

- milieuvriendelijk, geen gebruik van import- en tropenhout, enkel en alleen van binnenlandse houtbestanden
- 100 % recycleerbaar
- optimale CO2-balans

Variabel en individueel

- toepasbaar zowel privaat als projectgebonden: terrassen, balkons, dakterrassen, wellnessruimtes, omranding zwembaden, bruggetjes, looppaden, steigers (staticaberekening noodzakelijk),...
- door de verschillende kleuren en vormen krijgt uw project een individuele uitstraling.



terrafina®

Terrasplanken

Met liefde voor de natuur



Het **LIGNODUR terrafina®** programma biedt u een hoogtechnologisch product aan, die de voordelen van hout combineert met deze van kunststof.

De **grondstof Lignodur®** bevat een hoogwaardige mix van hout en polymeren en garandeert een robuust en langdurig eindproduct. Voor de productie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van binnenlandse houtbestanden. Alle producten bezitten een PEFC-certificaat. Er wordt geen gebruik gemaakt van tropenhout.

De kwaliteit wordt door onafhankelijke, externe controle-instituten bewaakt.

LIGNODUR terrafina® terrasplanken voldoen aan de hoogste eisen betreffende „Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Holz-Polymer-Werkstoffe“ der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.



LIGNODUR
terrafina®
Terrasplanken

Unieke, intelligente montage met het klik & klemsysteem

Tijdsbesparende montage !

Hoe verschillend uw individuele smaak ook mag zijn, **LIGNODUR terrafina®** en zijn uitgebreid programma van toebehoren past zich moeiteloos aan aan uw wensen.

De montage van **LIGNODUR terrafina®** terrasplanken is eenvoudig, tijd- en kostenbesparend door zijn unieke klik & klemsysteem.

Wilt u na de plaatsing nog wijzigingen doorvoeren aan uw terras, bijvoorbeeld inbouwen van LED-verlichting, dan is dit perfect mogelijk. De terrasplanken zijn steeds demontebaar en daarna weer perfect monteerbaar. De planken kunnen onder iedere vorm op de onderbalken opgebouwd worden.

De onzichtbare montageclipsen maken een mooie, smalle en egale voeg mogelijk. Uitstekende, vaak gevaarlijke en ontsierde metalen schroeven zijn niet nodig, zodat **LIGNODUR terrafina®** steeds veilig blootvoets te betreden valt.

Overtuig uzelf van dit unieke product !

Plaatsingsvoorschriften en technische documentatie te vinden op www.terrafina.be



Montagefilms te vinden op www.terrafina.be



Geen gebruik van schroeven, gemakkelijk in elkaar te schuiven en te klikken, op maat te verzagen en dadelijk begaanbaar.



Voorbereiding van de ondergrond en bevestiging van de onderbalken.



Startclip op de onderbalk vastschroeven en de eerste terrasplank bevestigen.



De volgende terrasplanken met de bijbehorende montageclipsen monteren, zonder te schroeven.



Uniek klik & klemsysteem met homogene voegen.



Demontageclip voor demontage en montage zonder beschadiging.

LIGNODUR terrafina®

Terrasplanken



massiv lounge	massiv lounge XL	massiv glad	massiv scheepsdek	massiv XL glad	massiv XL fijn
 stone java havanna macchiato nero	 stone java havanna macchiato nero	 roodbruin zand kiezel grijsbruin grafiet koffiebruin	 roodbruin kiezel grijsbruin	 roodbruin zand kiezel grijsbruin grafiet koffiebruin	 roodbruin zand kiezel grijsbruin grafiet koffiebruin
Maat : 146 x 21mm	Maat : 196 x 21mm	Maat : 146 x 21mm	Maat : 146 x 21mm	Maat : 196 x 21mm	Maat : 196 x 21mm
Lengte : 4 / 5 / 6 m	Lengte : 4 / 5 m	Lengte : 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 m	Lengte : 4 / 5 / 6 m	Lengte : 4 / 5 m	Lengte : 4 / 5 m

Overtuig je van
de kwaliteit !

Verdere informatie:
www.terrafina.be of bij uw dealer.

Dealer:



LoCra bv
Poelstraat 9
3511 Kuringen

info@locra.be
www.locra.be



Stand: 15-10-2021 • Technische wijzigingen voorbehouden.

Omwille van druktechnische redenen kan een afwijking ontstaan t.o.v. de originele kleuren.

LoCra stelt deze folder met de grootst mogelijke zorg samen. Het blijft desondanks mogelijk dat de opgenomen gegevens in deze folder niet actueel, onvolledig en/of onjuist zijn. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Betreffende tekst, foto's, logo's, afbeeldingen rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van LoCra bv. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze gereproduceerd worden.

De verkoopvoorwaarden van LoCra bv zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.