



# elevato<sup>®</sup> Tuinschermen





## elevato® Tuinschermen

Creëer uw eigen exclusief tuinscherm

Het elevato® systeem van tuinschermen biedt u een eindeloze combinatie van verschillende kleuren in verschillende materialen zoals HPL (Resopal), aluminium, cortenstaal of roestvrij staal en kan in elk tuinconcept geïntegreerd worden.



Door het gebruik van kleuren, glas, originele steenmotieven kan je stijlvolle, persoonlijke accenten leggen. Bovendien is de montage van de tuinschermen snel en eenvoudig.




### Voordelen van elevato® tuinschermen

- Bijna oneindig aantal individuele ontwerpconcepten
- Verschillende kleuren en materialen kunnen vrij met elkaar worden gecombineerd (modulair systeem)
- Snelle en eenvoudige montage
- Materiaal wordt gekenmerkt door een hoge UV-bestendigheid
- Milieuvriendelijke grondstoffen (gebruik van PEFC-gecertificeerd hout)
- Weerbestendig, vorstbestendig en hagelbestendig
- Robuust, kras-, slag-, stoot- en slijtvast
- Onderhoudsvriendelijk
- Maatwerk mogelijk op locatie

# MODULAIR PAKKET




Paneel 435 HPL in de kleur wit, lichtgrijs, steengrijs en antraciet




Paneel 216 HPL, aluminium bekleding, cortenstaal of roestvrij staal






## Tuinscherm Type 1

Kleur	Afmetingen (BxH)	Art.-Nr.
1 Wit (HPL)	90 x 175 cm	9601
	180 x 175 cm	9600
2 Steengrijs (HPL)	90 x 175 cm	9603
	180 x 175 cm	9602
3 Lichtgrijs (HPL)	90 x 175 cm	9605
	180 x 175 cm	9604
4 Antraciet (HPL)	90 x 175 cm	9608
	180 x 175 cm	9606



## Tuinschermen Type 2

Kleur	Afmetingen (BxH)	Art.-Nr.
5 Wit / Wit (HPL)	90 x 175 cm	9611
	180 x 175 cm	9609
6 Lichtgrijs / Wit (HPL)	90 x 175 cm	9614
	180 x 175 cm	9612
7 Antraciet / Signaal Rood (HPL)	90 x 175 cm	9617
	180 x 175 cm	9615
8 Wit / Antraciet (HPL)	90 x 175 cm	9619
	180 x 175 cm	9618



## Tuinschermen Type 3

Kleur	Afmetingen (BxH)	Art.-Nr.
9 Wit (HPL) / Aluminium Marone	90 x 175 cm	9621
	180 x 175 cm	9620
10 Antraciet (HPL) / Roestvrij Staal	90 x 175 cm	9623
	180 x 175 cm	9622
11 Lichtgrijs (HPL) / Cortenstaal	90 x 175 cm	9625
	180 x 175 cm	9624
12 Steengrijs (HPL) / Aluminium Marone	90 x 175 cm	9627
	180 x 175 cm	9626



## Paneel 435

Kleur	Art.-Nr.	Afmetingen
Wit (HPL)	9004	90x43,5 cm
	9000	180x43,5 cm
Lichtgrijs (HPL)	9005	90x43,5 cm
	9001	180x43,5 cm
Steengrijs (HPL)	9006	90x43,5 cm
	9002	180x43,5 cm
Antraciet (HPL)	9007	90x43,5 cm
	9003	180x43,5 cm



## Paneel 216

Kleur	Art.-Nr.	Afmetingen
Wit (HPL)	9017	90x21,6 cm
	9008	180x21,6 cm
Lichtgrijs (HPL)	9018	90x21,6 cm
	9009	180x21,6 cm
Steengrijs (HPL)	9019	90x21,6 cm
	9010	180x21,6 cm
Antraciet (HPL)	9020	90x21,6 cm
	9011	180x21,6 cm
Signaal Rood (HPL)	9023	90x21,6 cm
	9013	180x21,6 cm
Aluminium Marone Poedercoating	9024	90x21,6 cm
	9014	180x21,6 cm
Cortenstaal	9025	90x21,6 cm
	9015	180x21,6 cm
Roestvrij Staal	9027	90x21,6 cm
	9016	180x21,6 cm



## Alu-profiel voor afsluiting & verbinding

	Art.-Nr.	Lengte
Afwerkingsprofiel (U-profiel)	9091	90 cm
	9089	180 cm
Verbindingsprofiel (H-Profiel)	9092	90 cm
	9090	180 cm



## Decoratieve elementen

Decoratieve elementen zorgen voor stijlvolle accenten in de tuinschermen. Je kan een selectie maken uit materialen zoals aluminium, steenmotief, cortenstaal, roestvrij staal tot glas.

Uw eigen creativiteit kent geen grenzen door de combinatie van de decoratieve elementen met de HPL-panels.

- Veelvoud van materialen en kleuren
- Combinatie tussen decoratieve elementen en HPL-panels
- Weerbestendig, vorstbestendig en hagelbestendig
- Onderhoudsvriendelijk






Moderna

Lugo

## Steenmotief

Dit slechts 3 mm dikke fineer, dat wordt gekenmerkt door alle specifieke eigenschappen van steen, wordt door een speciaal proces in lagen van het leisteenblok losgemaakt en versterkt met glasvezel. Vanwege de verschillende soorten leisteen krijgt ieder element zijn eigen natuurlijk karakter.

Kleur	Art.-Nr.	Afmetingen
Moderna	9032	65x175 cm
Lugo	9033	65x175 cm



Aluminium  
Marone  
Poedercoating

Cortenstaal

Roestvrij Staal

Satijnglas

## Metaal & glas

Kleur	Art.-Nr.	Afmetingen
Aluminium Marone Poedercoating	9029	65x175 cm
Cortenstaal	9030	65x175 cm
Roestvrij Staal	9031	65x175 cm
Satijnglas	9036	65x175 cm





## Deur


Het kaderwerk en aanslagprofiel (aluminium-poedercoating) worden aangeleverd als voorgemonteerd bouw pakket. Het deurelement heeft door de toepassing van de HPL-panelen aan beide zijden hetzelfde uitzicht. De deurvulling kan samengesteld worden uit de panelen 216 en 435 uit het assortiment (afmeting 90 x 175 cm).

Het geheel wordt afgewerkt met een deurklink uit geanodiseerd aluminium & tweezijdig cilinderslot en / of een deurknop aan beide zijden uit poedercoating & tweezijdig cilinderslot.

- Deurkader & aanslagprofiel uit gepoedercoate aluminium profielen
- Voorgemonteerd bouw pakket
- Inclusief beslagmateriaal, vergrendelingsplaat, cilinderslot en accessoires voor bevestiging
- Grondverankering uit gegalvaniseerd staal voor hoge statische eisen
- Deurklink en / of deurknop naar keuze



# Deuren



	Art.-Nr.	Afmetingen
Deurkader inclusief aanslagprofiel Steengrijs, DIN links*	9628	99x175 cm
Deurkader inclusief aanslagprofiel Steengrijs, DIN rechts	9629	99x175 cm
Deurkader inclusief aanslagprofiel Antraciet, DIN links*	9632	99x175 cm
Deurkader inclusief aanslagprofiel Antraciet, DIN rechts	9633	99x175 cm
Grondverankering voor beton, verzinkt	9095	4x4x197 cm
Aluminium deurbeslag inclusief deurklink / deurklink & cilinderslot	9630	
Aluminium deurbeslag inclusief deurknop / deurklink & cilinderslot	9634	

\* Panelen & deurbeslag dienen bij bestelling als toeslag bij deurkader voorzien te worden





## Bevestigingssysteem

Het elevato® bevestigingssysteem zet nieuwe maatstaven in de montage van de tuinschermen. De toepassing van alleen noodzakelijke componenten zorgt voor een eenvoudige en snelle montage. De in de palen voorhanden zijnde schroefkanalen zorgen voor deze snelle montage, zelfs bij de opbouw bij niet-genivelleerd terrein. Dankzij de voorgeboorde HPL-panelen is een perfecte positionering gegarandeerd tevens zorgt dit ervoor dat de panelen bij wind niet gaan klapperen.

Het afdekprofiel dat op de paal geklikt wordt, zorgt ervoor dat beide zijden van de paal praktisch dezelfde optiek hebben, naar wens kan dit afgesproken worden bij de buurman.

- Beperkt aantal toebehoren
- Gemakkelijke en snelle installatie dankzij een eenvoudig concept
- Aantrekkelijk afdekprofiel zorgt voor een optisch uitzicht aan beide zijden
- Lengtes van 180 en 202 cm





Paal start /  
Paal einde

Paal midden

Paal hoek 90°

Kleuren



Steengrijs



Antraciet

## Paal

	Art.-Nr.	Afmetingen
Paal start / Paal einde Steengrijs	9037	7x7x180 cm
	9049	7x7x202 cm
Paal start / Paal einde Antraciet	9043	7x7x180 cm
	9052	7x7x202 cm
Paal midden Steengrijs	9039	7x7x180 cm
	9050	7x7x202 cm
Paal midden Antraciet	9045	7x7x180 cm
	9053	7x7x202 cm
Paal hoek 90° Steengrijs	9041	7x7x180 cm
	9051	7x7x202 cm
Paal hoek 90° Antraciet	9048	7x7x180 cm
	9054	7x7x202 cm



## Paalhouders

	Art.-Nr.	Afmetingen
Paalhouder om te schroeven, verzinkt	9055	4x4x30 cm
Paalhouder om te schroeven, verzinkt, paal hoek 90°	9093	4x4x30 cm
Paalhouder voor grondverankering in beton, verzinkt	9056	4x4x70 cm

## Afdekkappen voor paalhouders

	Art.-Nr.	Afmetingen
Afdekkap voor paalhouders Steengrijs	9094	12x13,3x2,4 cm
Afdekkap voor paalhouders hoekpaal Steengrijs	9086	14x13,3x2,4 cm
Afdekkap voor paalhouders Antraciet	9087	12x13,3x2,4 cm
Afdekkap voor paalhouders hoekpaal Antraciet	9088	14x13,3x2,4 cm



LoCra bv · Poelstraat 9 · 3511 Kuringen

Telefoon : 011 / 231 546

E-mail : [info@locra.be](mailto:info@locra.be)

Website : [www.locra.be](http://www.locra.be)



[www.locra.be](http://www.locra.be)

LoCra stelt deze folder met de grootst mogelijke zorg samen. Het blijft desondanks mogelijk dat de opgenomen gegevens in deze folder niet actueel, onvolledig en/of onjuist zijn. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Betreffende tekst, foto's, logo's, afbeeldingen rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van LoCra bv. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze gereproduceerd worden.

De verkoopvoorwaarden van LoCra bv zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.